

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

#### 1.1. Идентификатор на продукта

Име на продукта                      ПРЕПАРАТ НА ПРАХ PUFFY AUTOMAT

#### 1.2. Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

##### 1.2.1. Съответни идентифицирани употреби на веществото

Прах за пране за автоматични перални

##### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма специално препоръчителни употреби.

#### 1.3. Подробности за доставчика

Износител                                      YETİŞ DETERJAN İÇVE DIŞ TİC. KATO.

Продуцент                                      ETAP KOZMETİK KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. KATO.

Büyükkaya sok. OSB mh. 8.sk. No:23/1 Selçuklu/ KONYA/ ТУРЦИЯ

Тел: +90 332 239 11 02

факс    + 90 332 239 11 40

#### 1.4. Телефонни номера за спешни случаи

Фирмено бюро +90 332 239 11 02

### 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS];

Сериозно увреждане на очите / увреждане на очите. - Категория 1; H318

Елементи на етикета:



Сигнална дума: Опасност

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



## Предупреждения за опасност:

H318: причинява сериозно увреждане на очите

H315: причинява сериозно дразнене на кожата.

## Препоръки за безопасност:

P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила.

P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването.

P337 + P313: АКО дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

## 2.2. Други опасности

Резултат от оценката на PBT и vPvB : Няма налични данни

## 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

## 3.1. Вещество/Смес

Име	CAS номер EC No	%	Класификация CLP
Линеен алкилбензен сулфонат	287-494-3	<5	Остра токсичност. 4 H302
	85536-14-7		Skin Corr. 1C; H314 заболяване на очите. 1; H318
Алкохоли, C10-16, етоксилирани	68002-97-1	<5	Остра токсичност. 4 H302
	500-182-6		кожни раздразнения; H315 Заболяване на очите. 1; H318

## 3.2. Допълнителна информация

Вижте раздел 16 за пълния текст на P фразите или H изявленията, декларирани по-горе.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



### 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

##### Зрителен контакт

Проверете за контактни лещи и ги отстранете. Изплакнете с вода за най-малко 15 минути с широко отворени клепачи. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

##### Контакт с кожата

Свалете замърсеното облекло. Незабавно промийте кожата с големи количества вода в продължение на най-малко 15 минути и след това измийте със сапун и вода, ако има такива. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

##### Поглъщане

Изплакнете устата и накарайте жертвата да изпие много вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. НЕ предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал; потърсете медицинска помощ.

##### Вдишване

Отстранете от експозицията. Дръжте на топло и в покой и осигурете чист въздух. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

#### 4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Няма данни

### 5. МЕРКИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

#### 5.1. Пожарогасителни средства

Вода, алкохолостойчива пена, CO<sub>2</sub>, сух химически прах.

#### 5.2. Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа

В случай на пожар е възможно образуването на опасни/токсични газове/изпарения при горене или разлагане.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

Носете автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло в случай на пожар.

### 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



### 6.1. Лични предпазни мерки, защитно оборудване и процедури при спешни случаи

Евакуирайте района на инцидента. Избягвайте вдишване на прах и контакт с кожата и очите. Носете подходящи лични предпазни средства, както е описано в Раздел 8. Следвайте съветите за безопасна работа и употреба, дадени в Раздел 7.

### 6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се излива в канализацията. Пазете от навлизане във водни и подземни водни системи. Ограничете разлива, където е възможно и безопасно. Информирайте съответните органи в случай на случайно замърсяване на водни течения или канали.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Изметете материала и го поставете в подходящ контейнер за отпадъци за правилно изхвърляне. Избягвайте образуването на прах.

### 6.4. Препратка към други раздели

Прегледайте информацията за безопасност при работа в раздел 7, мерките за лична защита в раздел 8 и мерките за изхвърляне в раздел 13.

## 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Защитни мерки: Избягвайте вдишване на прах и контакт с кожата и очите. Осигурете подходяща вентилация. Използвайте лични предпазни средства. Незабавно свалете всички замърсени дрехи и никога не ги използвайте преди пране. На работното място трябва да има фонтани за спешно измиване на очите и душове за спешни случаи.

Хигиенни мерки: Да не се яде, пие или пуши при работа с този продукт. Измийте добре ръцете след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местните разпоредби. Съхранявайте далеч от влага, киселини, храни и напитки. Продуктът е хигроскопичен. Съхранявайте контейнера плътно затворен. Съхранявайте контейнера на сухо, добре проветриво място.

### 7.3. Специфични крайни употреби

Няма налична друга подходяща информация.

## 8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО/ЛИЧНА ЗАЩИТА

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



### 8.1. Контролни параметри

Граници на професионална експозиция

Няма налични данни за продукта.

Нива на получен ефект

Няма налични данни за продукта.

Концентрации на прогнозирания ефект

Няма налични данни за продукта.

### 8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства



Защита на дихателните пътища:

Използвайте противопрахова маска тип FFP1 със стандарт EN 143.

Защита на очите/лицето:

Носете предпазни очила по стандарт EN 166.

Защита на ръцете:

Носете защитни ръкавици по стандарт EN 388.

Защита на кожата и тялото

Изберете защита за тялото според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

Хигиенни мерки

Измивайте старателно ръцете, предмишниците и лицето след работа с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетната и в края на работния период. Уверете се, че станциите за промиване на очите и безопасните душове са близо до местоположението на работната станция.

Контрол на експозицията на околната среда

Не трябва да се изпуска в околната среда. Предотвратете попадането на продукта в канализацията.

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



## 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

## 9.1. Главна информация

Външен вид	: Прах
Цвят	: бяло
миризма	: Характеристика
Праг на миризма	: Няма данни
pH	: 9,0 - 11,0
Точка на топене	: Няма данни
Точка на кипене	: Няма данни
Запалими свойства	: Не е запалим
Температура на самозапалване	: Няма данни
Пламна точка	: Няма данни
Експлозивни свойства	: Не е експлозивен
Парно налягане	: Не е приложимо
Плътност	: 550 - 700 g/L
Разтворимост във вода	: Разтворим
Коефициент за разделяне	: Няма данни
Вискозитет	: Няма данни

## 9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

## 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

## 10.1. Реактивност

Няма данни

## 10.2. Химическа стабилност

Продуктът е стабилен при препоръчаните условия на съхранение и работа.

## 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма данни

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Праx за пране Puffy AutoMat



Няма данни

### 10.5. Несъвместими материали

Силни окислители

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

В случай на пожар е възможно образуването на опасни продукти от разлагането.

## 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност Няма налични данни

Корозия/дразнене на кожата

Не е класифициран като сенсibiliзиращ

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Причинява сериозно увреждане на очите

Сенсибилизация

Не е класифициран като сенсibiliзиращ

Канцерогенност

Не е класифициран като канцероген

Мутагенност

Няма данни

Репродуктивна токсичност

Няма данни

Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция)

Веществото не е класифицирано като токсично за определени органи

Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция)

Веществото не е класифицирано като токсично за определени органи

## 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### Прах за пране Puffy AutoMat



#### 12.1. Токсичност

Няма данни

#### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма данни

#### 12.3. Биоакумулиращ потенциал

Няма данни.

#### 12.4. Подвижност в почвата

Няма данни.

#### 12.5. Резултати от PBT и vPvB оценка

Резултат от оценката на PBT и vPvB : Няма налични данни

#### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

### 13. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

#### 13.1. Методи за обезвреждане

Генерирането на отпадъци трябва да се избягва или свежда до минимум, когато е възможно. Изхвърлянето трябва да бъде в съответствие с приложимите регионални, национални и местни закони и разпоредби. Консултирайте се с местния изпълнител на отпадъците и местните власти.

#### 13.2. Европейски каталог на отпадъците (EWC)

Според Европейския каталог на отпадъците кодовете на отпадъците не са специфични за продукта, а за конкретното приложение. Кодовете за отпадъци трябва да се задават от потребителя.

#### 13.3. Замърсена опаковка

Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с изпразнени контейнери, които не са почистени или изплакнати. Празните контейнери или облицовки могат да задържат някои остатъци от продукта. Избягвайте разпръскване на разлят материал и оттичане и контакт с почвата, водните пътища, дренажите и канализацията.

### 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Праx за пране Puffy AutoMat



### 14.1. Главна информация

Продуктът не е регулиран от списъците на UN ADR/RID, ADN, IMDG и IATA.

### 14.2. UN номер

Не е от значение

### 14.3. Правилно наименование на пратката на ООН

Не е от значение

### 14.4. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не е от значение

### 14.5. Опаковъчна група

Не е от значение

### 14.6. Опасности за околната среда

Не е от значение

### 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Приложение II на MARPOL 73/78 и IBC Code

Не е от значение

## 15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

### 15.1. Специфични за веществото или сместа разпоредби за безопасност, здраве и опазване на околната среда

- Регламент (ЕО) № 1907/2006, (REACH),
- Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006,
- Директива 67/548/ЕИО на Съвета (DSD),
- Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP),
- Директива 2006/15/ЕО на Комисията,
- Директива 2000/39/ЕО на Комисията
- Директива 91/689/ЕИО на Съвета,
- ADR - Европейско споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари

## 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



### 16.1. Индикация за промени спрямо предишната версия

Дата на изготвяне: 25 декември 2018 г

Ревизия № : 00

Дата на контрол : --

### 16.2. Съкращения и акроними

ADNR: Регламент за превоз на опасни вещества по Рейн

ADR: Европейско споразумение относно междун. Превоз на опасни товари по шосе

CAS №: Индексен номер на услугата Chemical Abstract Service

CLP : Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на химикали

DNEL : Изведено ниво без ефект

DPD : Директива за опасните препарати

DSD : Директива за опасните вещества

EC №: Номер на Европейската комисия

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали

H302 : Опасен за поглъщане

H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите

H318 : Причинява сериозно увреждане на очите

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите

H412 Вреден за водните организми с дълготраен ефект

IATA : Международна асоциация за въздушен транспорт

ICAO : Международна организация за гражданска авиация

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари

LC50 : Средна летална концентрация

LD50 : Средна летална доза

PBT : Устойчив биоакумулиращ токсичен

PNEC: Прогнозна концентрация без ефект

ppm : Част на милион

R22 : Опасен за поглъщане

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Прах за пране Puffy AutoMat



R34 : Причинява изгаряния  
R36 : Дразни очите  
R37 : Дразни дихателната система  
RID : Международно правило за железопътен превоз на опасни вещества  
TWA: Среднопретеглено време  
vPvB : Много устойчив, много биоакмулиращ

### 16.3. Допълнителна информация

Процедури за класифициране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

Заболяване на очите. 1 - H318: : Изчислителен метод

Съвети за обучение Прочетете и следвайте препоръките на производителя

Регулация : Ş erife Aynur DEĞ ERLİ - SDS сертификат

Номер и дата на сертификата: 01.108.08 / 06.12.2016 г.

Нова дата на уреждане: 29.08.2018г

Повторение на ревизиите: 0.0

Дата на изготвяне : 29.08.2018г

SDS No : 017

Смята се, че информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност на материала, е точна и е събрана от източници, за които се смята, че са надеждни. Предлага се за разглеждане, проучване и проверка. Отговорност на потребителя е да следва указанията, посочени в този SDS. Потребителят поема целия риск от употреба, съхранение и боравене в съответствие с приложимите закони и разпоредби.