

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

#### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

##### 1.1. Идентификатор на продукта

Име на продукта Течен перилен препарат Puffy Automat Darks & Magical Black

##### 1.2. Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

###### 1.2.1. Съответни идентифицирани употреби на веществото

Прах за пране за автоматични перални

###### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма специално препоръчителни употреби.

##### 1.3. Подробности за доставчика

Износител YETİŞ DETERJAN İÇ VE DIŞ TİC. KATO.

Продуцент ETAP KOZMETİK KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. KATO.

Büyükkayacık OSB mh. 8.ск. No:23/1 Selçuklu/ KONYA/ ТУРЦИЯ

Тел: +90 332 239 11 02

факс + 90 332 239 11 40

##### 1.4. Телефонни номера за спешни случаи

Фирмено бюро +90 332 239 11 02

#### 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

##### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS];

Корозия/дразнене на кожата - Категория 2; H315

Увреждане на очите Категория 1; H318

Елементи на етикета:



Сигнална дума: Опасност

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

## Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

Предупреждения за опасност:

H315: Предизвиква дразнене на кожата

H318: Причинява сериозно увреждане на очите

Препоръки за безопасност: P264:

Измийте добре ръцете след работа.

P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила.

P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.

P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването.

P332 + P313: ПРИ поява на дразнене на КОЖАТА: Потърсете медицински съвет/помощ.

### 2.2. Други опасности

Резултат от оценката на PBT и vPvB : Няма налични данни

## 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещество/Смес

Име	CAS номер EC No	%	Класификация CLP
Алкохол, C10-16 etoksilatlı, sülfatlar, sodium tuzları	68585-34-2 500-223-8	<5	Раздразнение на кожата. 2; H315 Дразнение на очите. 2; H319
Натриев додезилбензенсулфонат	25155-30-0 246-680-4	5-15	Остра токсичност. 4 H302 Кожно дразнене 2 ; H315 Увреждане на очите. 1; H318

### 3.2. Допълнителна информация

Вижте Раздел 16 за пълния текст на R фразите или H изявленията, декларирани по-горе.

## 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

Зрителен контакт

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

Проверете за контактни лещи и ги отстранете. Изплакнете с вода за най-малко 15 минути с широко отворени клепащи. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

#### Контакт с кожата

Свалете замърсеното облекло. Незабавно промийте кожата с големи количества вода в продължение на най-малко 15 минути и след това измийте със сапун и вода, ако има такива. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

#### Поглъщане

Изплакнете устата и накарайте жертвата да изпие много вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. НЕ предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал; потърсете медицинска помощ.

#### Вдишване

Отстранете от експозицията. Дръжте на топло и в покой и осигурете чист въздух. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

#### 4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Няма данни

### 5. МЕРКИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

#### 5.1. Пожарогасителни средства

Вода, алкохолостойчива пена, CO<sub>2</sub>, сух химически прах.

#### 5.2. Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа

В случай на пожар е възможно образуването на опасни/токсични газове/изпарения при горене или разлагане.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

Носете автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло в случай на пожар.

### 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

#### 6.1. Лични предпазни мерки, защитно оборудване и процедури при спешни случаи

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

Евакуирайте района на инцидента. Избягвайте вдишване на прах и контакт с кожата и очите. Носете подходящи лични предпазни средства, както е описано в Раздел 8. Следвайте съветите за безопасна работа и употреба, дадени в Раздел 7.

#### 6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се излива в канализацията. Пазете от навлизане във водни и подземни водни системи.

Ограничете разлива, където е възможно и безопасно. Информирайте съответните органи в случай на случайно замърсяване на водни течения или канали.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Изметете материала и го поставете в подходящ контейнер за отпадъци за правилно изхвърляне.

Избягвайте образуването на прах.

#### 6.4. Препратка към други раздели

Прегледайте информацията за безопасност при работа в раздел 7, мерките за лична защита в раздел 8 и мерките за изхвърляне в раздел 13.

## 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

#### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Защитни мерки: Избягвайте вдишване на прах и контакт с кожата и очите. Осигурете подходяща вентилация. Използвайте лични предпазни средства. Незабавно сваляйте всички замърсени дрехи и никога не ги използвайте преди пране. На работното място трябва да има фонтани за спешно измиване на очите и душовете за спешни случаи.

Хигиенни мерки: Да не се яде, пие или пуши при работа с този продукт. Измийте добре ръцете след работа.

#### 7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местните разпоредби. Съхранявайте далеч от влага, киселини, храни и напитки.

Продуктът е хигроскопичен. Съхранявайте контейнера плътно затворен. Съхранявайте контейнера на сухо, добре проветриво място.

#### 7.3. Специфични крайни употреби

Няма налична друга подходяща информация.

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

#### 8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО/ЛИЧНА ЗАЩИТА

##### 8.1. Контролни параметри

Граници на професионална експозиция

Няма налични данни за продукта.

Нива на получен ефект

Няма налични данни за продукта.

Концентрации на прогнозирания ефект

Няма налични данни за продукта.

##### 8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства



Защита на дихателните пътища:

Използвайте противопрахова маска тип FFP1 със стандарт EN 143.

Защита на очите/лицето:

Носете предпазни очила по стандарт EN 166.

Защита на ръцете:

Носете защитни ръкавици по стандарт EN 388.

Защита на кожата и тялото

Изберете защита за тялото според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

Хигиенни мерки

Измивайте старателно ръцете, предмишниците и лицето след работа с химически продукти, преди хранене,

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

## Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

пушене и ползване на тоалетна и в края на работния период. Уверете се, че станциите за промиване на очите и безопасните душеве са близо до местоположението на работната станция.

Контрол на експозицията на околната среда

Не трябва да се изпуска в околната среда. Предотвратете попадането на продукта в канализацията.

### 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

#### 9.1. Главна информация

Външен вид	: бяло
Цвят	: Характеристика
миризма	: Няма данни
рН	: 7-9
Точка на топене	: Няма данни
Точка на кипене	: Не е запалим
Запалими свойства	: Няма данни
Температура на samozапалване	: Няма данни
Пламна точка	: Не е експлозивен
Експлозивни свойства	: Не е приложимо
Парно налягане	: Не е приложимо
Плътност	: Разтворим
Разтворимост във вода	: Няма данни
Коефициент за разделяне	: Няма данни
Вискозитет	: 300-700 cps при 20 ° C

#### 9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

### 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

#### 10.1. Реактивност

Няма данни

#### 10.2. Химическа стабилност

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

Продуктът е стабилен при препоръчаните условия на съхранение и работа.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма данни

#### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма данни

#### 10.5. Несъвместими материали

Силни окислители

#### 10.6. Опасни продукти на разпадане

В случай на пожар е възможно образуването на опасни продукти от разлагането.

## 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Корозия/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите

Сенсибилизация

Не е класифициран като сенсибилизиращ

Канцерогенност

Не е класифициран като канцероген

Мутагенност

Няма данни

Репродуктивна токсичност

Няма данни

Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция)

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

Веществото не е класифицирано като токсично за определени органи

Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция)

Веществото не е класифицирано като токсично за определени органи

#### 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

##### 12.1. Токсичност

-

##### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма данни

##### 12.3. Биоразградимост

80 % Лесно биоразградим

##### 12.4. Подвижност в почвата

Няма данни.

##### 12.5. Резултати от РВТ и vPvB оценка

Резултат от оценката на РВТ и vPvB : Няма налични данни

##### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

#### 13. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

##### 13.1. Методи за обезвреждане

Генерирането на отпадъци трябва да се избягва или свежда до минимум, когато е възможно. Изхвърлянето трябва да бъде в съответствие с приложимите регионални, национални и местни закони и разпоредби. Консултирайте се с местния изпълнител на отпадъците и местните власти.

##### 13.2. Европейски каталог на отпадъците (EWC)

Според Европейския каталог на отпадъците кодовете на отпадъците не са специфични за продукта, а за конкретното приложение. Кодовете за отпадъци трябва да се задават от потребителя.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

#### 13.3. Замърсена опаковка

Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с изпразнени контейнери, които не са почистени или изплакнати. Празните контейнери или облицовки могат да задържат някои остатъци от продукта. Избягвайте разпръскване на разлят материал и оттичане и контакт с почвата, водните пътища, дренажите и канализацията.

## 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

#### 14.1. Главна информация

Продуктът не е регулиран от списъците на UN ADR/RID, ADN, IMDG и IATA.

#### 14.2. UN номер

Не е от значение

#### 14.3. Правилно наименование на пратката на ООН

Не е от значение

#### 14.4. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не е от значение

#### 14.5. Опаковъчна група

Не е от значение

#### 14.6. Опасности за околната среда

Не е от значение

#### 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Приложение II на MARPOL 73/78 и IBC Code

Не е от значение

## 15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа разпоредби за безопасност, здраве и опазване на околната среда

- Регламент (ЕО) № 1907/2006, (REACH),
- Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006,

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

- Директива 67/548/ЕИО на Съвета (DSD),
- Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP),
- Директива 2006/15/ЕО на Комисията,
- Директива 2000/39/ЕО на Комисията
- Директива 91/689/ЕИО на Съвета,
- ADR - Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари от път

#### 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

##### 16.1. Индикация за промени спрямо предишната версия

Дата на изготвяне: 15.03.2016 г

Ревизия № : 01

Дата на ревизия: 16.04.2018 г

##### 16.2. Съкращения и акроними

ADNR: Регламент за превоз на опасни вещества по Рейн

ADR: Европейско споразумение относно междун. Превоз на опасни товари по шосе

CAS №: Индексен номер на услугата Chemical Abstract Service

CLP : Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на химикали

DNEL : Изведено ниво без ефект

DPD : Директива за опасните препарати

DSD : Директива за опасните вещества

ЕС №: Номер на Европейската комисия

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали

H302 : Опасен за поглъщане

H315: Предизвиква дразнене на кожата

H318: Причинява сериозно увреждане на очите

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите

IATA : Международна асоциация за въздушен транспорт

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

### Течен перилен препарат Puffy AutoMat Darks & Magical Black

---

ICAO : Международна организация за гражданска авиация

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари

RID : Международно правило за железопътен превоз на опасни вещества

TWA: Среднопретеглено време

vPvB : Много устойчив, много биоакмулиращ

#### 16.3. Допълнителна информация

Процедури за класифициране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

Заболяване на очите. 1 - H318: : Изчислителен метод

Съвети за обучение Прочетете и следвайте препоръките на производителя

Регулация : Şerife Aynur DEĞERLİ- SDS

#### Сертификат

Номер и дата на сертификата: 01.108.08 / 06.12.2016 г.

Нова дата на уреждане: 29.08.2018г

Повторение на ревизиите:

0,0

Дата на изготвяне : 29.08.2018г

SDS No : 0016

Смята се, че информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност на материала, е точна и е събрана от източници, за които се смята, че са надеждни. Предлага се за разглеждане, проучване и проверка. Отговорност на потребителя е да следва указанията, посочени в този SDS. Потребителят поема целия риск от употреба, съхранение и боравене в съответствие с приложимите закони и разпоредби.