

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

1.1. Идентификатор на продукта

Име на продукта Многоцветен течен перилен препарат Puffy Automat

1.2. Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Съответни идентифицирани употреби на веществото

Прах за пране за автоматични перални

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма специално препоръчителни употреби.

1.3. Подробности за доставчика

Износител YETİ Ş DETERJAN İ ÇVE DIŞ Tİ C. KATO.

Продуцент ETAP KOZMETİ K Kİ MYA SAN. VE DIŞ Tİ C. KATO.

Bü yü kkaayacak OSB mh. 8.ск. No:23/1 Selçuklu/ KONYA/ ТУРЦИЯ

Тел: +90 332 239 11 02

факс + 90 332 239 11 40

1.4. Телефонни номера за спешни случаи

Фирмено бюро +90 332 239 11 02

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS];

Корозия/дразнене на кожата - Категория 2; H315

Увреждане на очите Категория 1; H318

Елементи на етикета:



Сигнална дума: Опасност

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

Предупреждения за опасност:

H315: Предизвиква дразнене на кожата

H318: Причинява сериозно увреждане на очите

Препоръки за безопасност: P264:

Измийте добре ръцете след работа.

P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила.

P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.

P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването.

P332 + P313: ПРИ поява на дразнене на КОЖАТА: Потърсете медицински съвет/помощ.

2.2. Други опасности

Резултат от оценката на PBT и vPvB : Няма налични данни

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещество/Смес

Име	CAS номер EC No	%	Класификация CLP
Алкохол, C10-16 etoksilatlı, sülfatlar, sodium tuzları	68585-34-2 500-223-8	<5	Раздразнение на кожата. 2; H315 Дразнение на очите. 2; H319
Натриев додезилбензенсулфонат	25155-30-0 246-680-4	5-15	Остра токсичност. 4 H302 Кожно дразнене 2 ; H315 Увреждане на очите. 1; H318

3.2. Допълнителна информация

Вижте Раздел 16 за пълния текст на R фразите или H изявленията, декларирани по-горе.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Зрителен контакт

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

Проверете за контактни лещи и ги отстранете. Изплакнете с вода за най-малко 15 минути с широко отворени клепачи. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

Контакт с кожата

Свалете замърсеното облекло. Незабавно промийте кожата с големи количества вода в продължение на най-малко 15 минути и след това измийте със сапун и вода, ако има такива. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

Поглъщане

Изплакнете устата и накарайте жертвата да изпие много вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. НЕ предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал; потърсете медицинска помощ.

Вдишване

Отстранете от експозицията. Дръжте на топло и в покой и осигурете чист въздух. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Няма данни

5. МЕРКИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

5.1. Пожарогасителни средства

Вода, алкохолостойчива пена, CO₂, сух химически прах.

5.2. Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа

В случай на пожар е възможно образуването на опасни/токсични газове/изпарения при горене или разлагане.

5.3. Съвети за пожарникарите

Носете автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло в случай на пожар.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, защитно оборудване и процедури при спешни случаи

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

Евакуирайте района на инцидента. Избягвайте вдишване на прах и контакт с кожата и очите. Носете подходящи лични предпазни средства, както е описано в Раздел 8. Следвайте съветите за безопасна работа и употреба, дадени в Раздел 7.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се излива в канализацията. Пазете от навлизане във водни и подземни водни системи.

Ограничете разлива, където е възможно и безопасно. Информирайте съответните органи в случай на случайно замърсяване на водни течения или канали.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Изметете материала и го поставете в подходящ контейнер за отпадъци за правилно изхвърляне.

Избягвайте образуването на прах.

6.4. Препратка към други раздели

Прегледайте информацията за безопасност при работа в раздел 7, мерките за лична защита в раздел 8 и мерките за изхвърляне в раздел 13.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Защитни мерки: Избягвайте вдишване на прах и контакт с кожата и очите. Осигурете подходяща вентилация. Използвайте лични предпазни средства. Незабавно сваляте всички замърсени дрехи и никога не ги използвайте преди пране. На работното място трябва да има фонтани за спешно измиване на очите и душовете за спешни случаи.

Хигиенни мерки: Да не се яде, пие или пуши при работа с този продукт. Измийте добре ръцете след работа.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местните разпоредби. Съхранявайте далеч от влага, киселини, храни и напитки.

Продуктът е хигроскопичен. Съхранявайте контейнера плътно затворен. Съхранявайте контейнера на сухо, добре проветриво място.

7.3. Специфични крайни употреби

Няма налична друга подходяща информация.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО/ЛИЧНА ЗАЩИТА

8.1. Контролни параметри

Граници на професионална експозиция

Няма налични данни за продукта.

Нива на получен ефект

Няма налични данни за продукта.

Концентрации на прогнозирания ефект

Няма налични данни за продукта.

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства



Защита на дихателните пътища:

Използвайте противопрахова маска тип FFP1 със стандарт EN 143.

Защита на очите/лицето:

Носете предпазни очила по стандарт EN 166.

Защита на ръцете:

Носете защитни ръкавици по стандарт EN 388.

Защита на кожата и тялото

Изберете защита за тялото според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

Хигиенни мерки

Измивайте старателно ръцете, предмишниците и лицето след работа с химически продукти, преди хранене,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

пушене и ползване на тоалетна и в края на работния период. Уверете се, че станциите за промиване на очите и безопасните душеве са близо до местоположението на работната станция.

Контрол на експозицията на околната среда

Не трябва да се изпуска в околната среда. Предотвратете попадането на продукта в канализацията.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Главна информация

Външен вид	: бяло
Цвят	: Характеристика
миризма	: Няма данни
Праг на миризма	: 8±1
рН	: Няма данни
Точка на топене	: Няма данни
Точка на кипене	: Не е запалим
Запалими свойства	: Няма данни
Температура на самозапалване	: Няма данни
Пламна точка	: Не е експлозивен
Експлозивни свойства	: Не е приложимо
Парно налягане	: Не е приложимо
Плътност	: Разтворим
Разтворимост във вода	: Няма данни
Коефициент за разделяне	: Няма данни
Вискозитет	: 700-1000 cps при 20 ° C

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Няма данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

10.2. Химическа стабилност

Продуктът е стабилен при препоръчаните условия на съхранение и работа.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма данни

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма данни

10.5. Несъвместими материали

Силни окислители

10.6. Опасни продукти на разпадане

В случай на пожар е възможно образуването на опасни продукти от разлагането.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Корозия/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите

Сенсибилизация

Не е класифициран като сенсибилизиращ

Канцерогенност

Не е класифициран като канцероген

Мутагенност

Няма данни

Репродуктивна токсичност

Няма данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция)

Веществото не е класифицирано като токсично за определени органи

Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция)

Веществото не е класифицирано като токсично за определени органи

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

-

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма данни

12.3. Биоразградимост

80 % Лесно биоразградим

12.4. Подвижност в почвата

Няма данни.

12.5. Резултати от РВТ и vPvB оценка

Резултат от оценката на РВТ и vPvB : Няма налични данни

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

13. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

13.1. Методи за обезвреждане

Генерирането на отпадъци трябва да се избягва или свежда до минимум, когато е възможно. Изхвърлянето трябва да бъде в съответствие с приложимите регионални, национални и местни закони и разпоредби. Консултирайте се с местния изпълнител на отпадъците и местните власти.

13.2. Европейски каталог на отпадъците (EWC)

Според Европейския каталог на отпадъците кодовете на отпадъците не са специфични за продукта, а

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

конкретно приложение. Кодовете за отпадъци трябва да се задават от потребителя.

13.3. Замърсена опаковка

Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с изпразнени контейнери, които не са почистени или изплакнати. Празните контейнери или облицовки могат да задържат някои остатъци от продукта. Избягвайте разпръскване на разлят материал и оттичане и контакт с почвата, водните пътища, дренажите и канализацията.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

14.1. Главна информация

Продуктът не е регулиран от списъците на UN ADR/RID, ADN, IMDG и IATA.

14.2. UN номер

Не е от значение

14.3. Правилно наименование на пратката на ООН

Не е от значение

14.4. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не е от значение

14.5. Опаковъчна група

Не е от значение

14.6. Опасности за околната среда

Не е от значение

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Приложение II на MARPOL 73/78 и IBC Code

Не е от значение

15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Специфични за веществото или сместа разпоредби за безопасност, здраве и опазване на околната среда

- Регламент (ЕО) № 1907/2006, (REACH),

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

- Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006,
- Директива 67/548/ЕИО на Съвета (DSD),
- Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP),
- Директива 2006/15/ЕО на Комисията,
- Директива 2000/39/ЕО на Комисията
- Директива 91/689/ЕИО на Съвета,
- ADR - Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари от път

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Индикация за промени спрямо предишната версия

Дата на изготвяне: 15.03.2016 г

Ревизия № : 01

Дата на ревизия: 16.04.2018 г

16.2. Съкращения и акроними

ADNR: Регламент за превоз на опасни вещества по Рейн

ADR: Европейско споразумение относно междун. Превоз на опасни товари по шосе

CAS №: Индексен номер на услугата Chemical Abstract Service

CLP : Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на химикали

DNEL : Изведено ниво без ефект

DPD : Директива за опасните препарати

DSD : Директива за опасните вещества

ЕС №: Номер на Европейската комисия

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали

H302 : Опасен за поглъщане

H315: Предизвиква дразнене на кожата

H318: Причинява сериозно увреждане на очите

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно Регламенти ЕО № 1907/2006 и ЕО № 453/2010

Течен перилен препарат Puffy AutoMat Многоцветен

IATA : Международна асоциация за въздушен транспорт
ICAO : Международна организация за гражданска авиация
IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари
RID : Международно правило за железопътен превоз на опасни вещества
TWA: Среднопретеглено време
vPvB : Много устойчив, много биоакмулиращ

16.3. Допълнителна информация

Процедури за класифициране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

Заболяване на очите. 1 - H318: : Изчислителен метод

Съвети за обучение Прочетете и следвайте препоръките на производителя

Регулация : Ş erife Aynur DEĞ ERLİ - SDS сертификат

Номер и дата на сертификата: 01.108.08 / 06.12.2016 г.

Нова дата на уреждане: 29.08.2018г

Повторение на ревизиите: 0.0

Дата на изготвяне : 29.08.2018г

SDS No : 0016

Смята се, че информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност на материала, е точна и е събрана от източници, за които се смята, че са надеждни. Предлага се за разглеждане, проучване и проверка. Отговорност на потребителя е да следва указанията, посочени в този SDS. Потребителят поема целия риск от употреба, съхранение и боравене в съответствие с приложимите закони и разпоредби.